

COMPONENTI PER IMPIANTI  
RIGID PIPES & FITTINGS FOR SYSTEMS


# COMPONENTI PER IMPIANTI

## RIGID PIPES & FITTINGS FOR SYSTEMS




### Serie AFON

- I Silenziatori a sezione circolare con risvolti per collare
- GB *Circular silencer with lip for collar*




### Serie TR

- I Tubazione in lamiera zincata dritta a sezione circolare con risvolti per collare
- GB *Circular cross-section galvanized metal-sheet straight pipe with lip for collar*




### Serie TR-I

- I Tubazione dritta a sezione circolare, con risvolti per collari serie COL completa di bocchettone di ispezione
- GB *Straight pipe, circular section with lips for collars mod. COL equipped with inspection opening*




### Serie CU

- I Curve in lamiera zincata a settori circolari 75°
- GB *75° metal-sheet circular sector elbow*




### Serie CU

- I Curve in lamiera zincata a settori circolari 90°
- GB *90° metal-sheet circular sector elbow*




### Serie SER

- I Serrande a ghigliottina
- GB *Gate valves*




### Serie CONO

- I Coni di riduzione
- GB *Reduction cones*




### Serie CC

- I Cappelli cinesi
- GB *Chimney cowl*




### Serie COL

- I Collari di giunzione
- GB *Connecting collars*




### Serie FP-COL

- I Kit supporto per tubazioni
- GB *Pipe fixing kit*




### Serie FW-COL

- I Collare a muro con tassello per fissaggio tubo
- GB *Wall collar with dowel for pipe fixing*




### Serie TER

- I Terminale di espulsione con griglia di protezione
- GB *Discharge outlet with protective grid*




### Serie GNT

- I Giunti antivibranti
- GB *Vibration-proof couplings*



### Serie FSC

- I Fascette stringitubo
- GB *Hose clamps*





# COMPONENTI PER IMPIANTI


## RIGID PIPES & FITTINGS FOR SYSTEMS

### INDEX




### Serie REGGIA

- I** Banda forata per sostegno tubazioni
- GB** Bracketing strip for pipe suspension / fitting





### DEVIAZIONE SIMMETRICA SYMMETRIC DEVIATION

- I** Deviazioni due vie a sezione circolare, con 3 risvolti per collari serie CL. Specificare i  $\varnothing$  B e C
- GB** Circular section two-way deviations with 3 lips for collars. Diameters B and C are to be indicated in your order



### DEVIAZIONE ASIMMETRICA ASYMMETRIC DEVIATION

- I** Deviazioni due vie a sezione circolare, con 3 risvolti per collari serie CL. Specificare i  $\varnothing$  B e C
- GB** Circular section two-way deviations with 3 lips for collars. Diameters B and C are to be indicated in your order



- I** Specificare inoltre se si vuole montata sulla calata la curva complementare CU da richiedere liscia **L** (se il collegamento è a tubo flessibile) o risvoltata **R** (se il collegamento è a tubo in lamiera zincata)
- GB** The metal-sheet circular mounted on the snacking-in, must be required : the bend CU could be smooth **L** (connection with the flexible hose) or with lip **R** (connection with zinc-plated hose)

PER RICHIEDERE / FOR REQUEST					
Deviazione 2 vie / 2-way deviations	Tipo deviazione / Type	$\varnothing$ Ingresso / Inlet	$\varnothing$ Uscita / Outlet	$\varnothing$ Calata / Snacking-in	Tipo calata / Type
<b>DE 2</b>	<b>A</b>	<b>200</b>	<b>/</b>	<b>120</b>	<b>/</b>
				<b>120</b>	<b>R</b>

Tipo deviazione / Type: **A** Asimmetrica / Asymmetric - **S** Simmetrica / Symmetric

Tipo calata / Type: **R** Risvoltata / With lip - **L** Liscia / Smooth